

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia

Lp	Parametry żądane przez Zamawiającego
1	autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z ilością miejsc 24 siedzących włącznie z fotelem kierowcy (22 + 1 + 1) z dwoma miejscami na wózki dla osób niepełnosprawnych (przy demontażu tylnych foteli), wraz z osprzętem (najazdy, pasy bezpieczeństwa dla wózków i osób na wózkach, listwy podłogowe).
2	autobus fabrycznie nowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
3	autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami świadectwa homologacyjne pojazdu bazowego jako niekompletnego i świadectwo homologacji drugiego etapu wystawione przez firmę zabudowującą i dopuszczenia do ruchu,
4	autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych
5	Rok produkcji – 2018
6	Preferowany kolor – biały lub inny do uzgodnienia
7	Rodzaj paliwa – olej napędowy
8	pojemność do 3000 cm ³ ,
9	moc silnika 175 KM – 200 KM
10	wersja silnika EURO 6
11	skrzynia biegów manualna 6 biegowa (6 biegów do przodu + 1 wsteczny),
12	Kierownica wielofunkcyjna
13	Układ kierowniczy ze wspomaganiem
14	układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy, ze wspomaganiem
15	hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy
16	system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)
17	system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR)
18	system stabilizacji toru jazdy (ESP)
19	koła na osi tylnej podwójne
20	wzmocniony stabilizator osi tylnej i przedniej,
21	Obręcze kół 16, komplet kół z oponami letnimi plus pełnowymiarowe koło zapasowe, felgi stalowe z kompletem opon zimowych, ogumienie bezdętkowe,
22	Chlapacze przednich i tylnych kół

23	Drzwi wejściowe z prawej strony zawiasowe
24	Drzwi dwuskrzydłowe z tyłu pojazdu przeszklone
25	Szyby w przestrzeni pasażerskiej fabrycznie nowe z firankami
26	Dwa wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych,
27	Fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej pojedyncze z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa, odchylane , z podłokietnikami
28	Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości, z regulacją oparcia, z 3-punktowymi atestowanymi pasami bezpieczeństwa, z podłokietnikiem
29	Pokrycie ścian, sufitu tapicerką miękką, a słupków bocznych i parapetów okien z elementów ABS łatwych do utrzymania czystości,
30	podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną,
31	poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie
32	uchwyty dla osób niepełnosprawnych przy drzwiach wejściowych ułatwiające wsiadanie i wysiadanie
33	Najazdy składane z powierzchnią przeciwpoślizgową do wprowadzania wózka inwalidzkiego (długość 2,5 m – 3 m)
34	2 komplety pasów bezpieczeństwa z homologacją do przewozu osób na wózkach
35	poduszka powietrzna dla kierowcy ,
36	lusterko wsteczne wewnętrzne,
37	lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie z szerokim kątem widzenia
38	elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich,
39	radioodtwarzacz DVD/CD z możliwością odtwarzania mp3, z wejściem USB, nawigacją kolorowym, dotykowym wyświetlaczem nawigacji, danych z radio i współpracujący z kamerą cofania (możliwość wyświetlania obrazu kamery na wyświetlaczu nawigacji)plus głośniki w przedniej i tylnej części autobusu
40	półki na bagaż podręczny (z tunelem klimatyzacyjnym, z oświetleniem centralnym i indywidualnym) plus urządzenia zabezpieczające bagaż przed przemieszczaniem się,
41	klimatyzacja dachowa min 10 kW - rozdział na wszystkie miejsca siedzące rozprowadzony wewnątrz półki na bagaż podręczny tunelem klimatyzacyjnym, z oświetleniem centralnym i indywidualnym + niezależna klimatyzacja kierowcy
42	oświetlenie przedziału pasażerskiego w technologii LED z możliwością regulacji natężenia światła,
43	oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej,

44	niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej min 3,5 kW
45	Szyberdach mechaniczny pełniący także rolę wyjścia awaryjnego
46	sygnał akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu,
47	światła do jazdy dziennej włączane automatycznie po uruchomieniu silnika
48	trzecie światło stopu, światła obrysowe boczne,
49	tylne światła przeciwmgielne i światła wsteczne,
50	immobiliser,
51	centralny zamek sterowany pilotem,
52	tachograf cyfrowy,
54	wskaźnik temperatury zewnętrznej,
55	pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół,
56	oznakowanie pojazdu tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej zgodnie z przepisami
57	gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu minimum 24 miesiące,
58	gwarancja na perforację nadwozia minimum 24 miesiące
59	gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 12 miesiące,
60	gwarancja na zabudowę/wyposażenie minimum 24 miesiące
61	dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, homologacja.
62	Dostawca musi zapewnić serwis na terenie województwa świętokrzyskiego
63	Ogranicznik prędkości do 100 km/h.
64	Wentylator wyciągowy w tylne części autobusu
65	Zegar elektroniczny widoczny dla pasażerów
66	Szyby przyciemnione w części pasażerskiej
67	Uchwyty przy siedzeniach dla pasażerów - dla osób niepełnosprawnych
68	Czujniki parkowania z przodu i tyłu pojazdu
69	Tempomat
70	Obniżony stopień wejścia
71	Zbiornik ADBLUE montowany do ramy pojazdu